

NEU: Digitale Stützlastwaage **STB 200 B**



Die neuste Generation der digitalen Stützlastwaagen vom Marktführer ATSensoTec

Erneut zeigt ATSensoTec seinen Marktvorsprung durch innovative Neuerungen. Die neuste Generation der Stützlastwaagen von ATSensoTec ermöglicht die Stützlastmessung bis 200kg. Das innovative und durchdachte Konzept mit stabiler und langlebiger Ausführung in hochfesten Kunststoff und tragende Metallstruktur überzeugt mit innovativen Neuerungen:

- **Messbereich bis 200kg** (bisher bis 150kg)
- **Überlastschutz bis 350kg** (bisher ohne Überlastschutz)
- **Höheneinstellbar von 380 mm bis 530 mm** (bisher bis 430mm)
- **Wiederaufladbarer langlebiger Lithium Akku mit USB C Schnittstelle** (bisher mit 9V Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Zusätzliche Anzeige der Messwerte an der Stützlastwaage sowie per Bluetooth und APP** (bisher optional mit Zusatzkosten)

Mit unseren Produkten erreichen Sie eine komfortable und sichere Stützlastermittlung für Ihre Fahrsicherheit. Sie sparen sich unnötiges Umladen oder mehrfaches Messen der Stützlast während des Beladevorganges.

Unsere Lösungen bieten folgende Vorteile:

- Laufende Kontrolle der Stützlast während des gesamten Beladevorganges
- Kein mehrfaches Messen und Umladen mehr
- Einfache Handhabung
- Präzise Messwerte
- Stabile und langlebige Ausführung mit hochfestem Kunststoff und Metallstruktur
- Keine Beschädigung der Waagen durch Überlastung
- Anzeige der Messwerte an der Stützlastwaage sowie per Bluetooth und APP
- Optimal nutzbar für Einachsanhänger und Tandemanhänger

Verfügbare Optionen zur optimalen Aufbewahrung Ihrer Stützlastwaage:

Halte- und Ladeschale



Formschöner und stabiler Aufbewahrungs- und Transportkoffer



Stützlastmessung für Einachs- und Tandemanhänger

Technische Daten

Digitale Stützlastwaage STB200B

Messbereich:	0 - 200kg
Messtoleranz:	+/- 3%
Überlastschutz:	bis 350kg
Höhe verstellbar:	380 mm – 530 mm
Breite:	90mm
Tiefe:	45mm
Gewicht:	0,56 kg
Fuß:	Rutschfester Gummi
Schutzart:	IP43
Spannungsversorgung	Lithium Akku aufladbar mit USB C Schnittstelle
USB C Ladekabel	Im Lieferumfang enthalten
Kugelpkopfdurchmesser:	50mm
Anzeige:	Display über 45° ablesbar in 0,5 kg Schritten
Farben:	orange, blau, schwarz
Anzeige zusätzlich:	Bluetooth und APP (IOS od. Android)
Ausführung/ Material:	Hochfester Kunststoff mit tragender Metallstruktur



Die Stützlastwaage ist werksseitig kalibriert.

Die Entwicklungen der Fa. ATSensoTec für die Stützlastmessung bieten erneut eine neue Dimension an sicherer und komfortabler Messung der Stützlast für Ihre Transportaufgaben.

Für Fragen zu unseren Produkten oder weitere Informationen, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

ATSensoTec GmbH
Eichenstrasse 6
83104 Tuntenhausen

info@atsensotec.de

www.atsensotec.de

Tel.: 08065 – 718