



GASOLINA ALU-FLEX

Benutzerhandbuch / Quick Guide
Modell GSO-AF01

1. Produktbeschreibung

Gasolina Alu-Flex wurde entwickelt, um Gasolina auch an nicht-magnetischen Aluminium-Gasflaschen sicher zu befestigen. Da bei Alu-Flaschen keine magnetische Haftung möglich ist, fixieren die enthaltenen Stretch-Bänder den Sensor zuverlässig unter der Flasche. Die beiliegende Metallplakette mit Befestigungsband dient zur Kennzeichnung der Aluminium-Gasflasche. So ist auf einen Blick erkennbar, dass die Flasche für die Nutzung mit Gasolina vorbereitet wurde. Das Set ist ausschließlich als Zubehör für Gasolina vorgesehen. Die Messung des Füllstands erfolgt weiterhin über den Gasolina Sensor und die dazugehörige App. Voraussetzung für eine zuverlässige Nutzung ist die korrekte Positionierung des Sensors unter der Gasflasche.

2. Lieferumfang

Benutzerhandbuch / Quick Guide

2x Gummielastische Bänder (Polyester 70 %, Naturkautschuk 30 %)

Edelstahl-Anhänger mit Befestigungsband

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Gasolina Alu-Flex ist ausschließlich zur Befestigung des Gasolina Sensors an geeigneten Aluminium-Gasflaschen vorgesehen. Die Flex-Bänder dienen zur Fixierung des Sensors unter der Flasche. Der Edelstahl-Anhänger dient zur Kennzeichnung der Flasche. Eine andere Verwendung ist nicht vorgesehen.

4. Funktionsweise

Gasolina Alu-Flex wird in die am Fuß von Alugasflaschen befindlichen Löcher eingefädelt. Die Bänder so installieren, dass sie sich unter der Gasflasche kreuzen. Den Gasolina Gassensor Gaso-1 auf Höhe der gekreuzten Bänder einspannen.

Wichtiger Hinweis: Für eine zuverlässige Messung muss der Gasolina Sensor korrekt positioniert sein. Die Hinweise zur Nutzung des Gasolina Sensors sind zusätzlich zu beachten.

5. Sicherheitshinweise

Nicht für Kinder geeignet. Kein Spielzeug. Kleinteile können verschluckt werden – Erstickungsgefahr. Bänder nicht um Hals, Finger oder andere Körperteile legen. Stretch-Bänder nicht überdehnen – Verletzungsgefahr durch Zurückschnellen. Vor jeder Nutzung auf Beschädigungen prüfen. Beschädigte Teile nicht verwenden. Von offenem Feuer, heißen Oberflächen und scharfen Kanten fernhalten. Ventile, Prüfzeichen und Sicherheitshinweise der Gasflasche nicht verdecken. Enthält Naturkautschuk. Kann bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorrufen.

6. Pflege & Lagerung

Bei Verschmutzung mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder scheuernden Mittel verwenden. Vor erneuter Nutzung vollständig trocknen lassen.

Trocken, sauber und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Nicht dauerhaft Hitze, Feuchtigkeit oder starker UV-Strahlung aussetzen.


7. Entsorgung

Produkt und Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Kartonverpackung dem Papierrecycling zuführen. Die einzelnen Produktbestandteile nach Möglichkeit getrennt entsorgen.

8. Installationsanleitung


Schritt 1: Vorbereitung

Aluminium-Gasflasche und Alu-Flex Bänder bereitlegen. Die Enden der Bänder weisen Verdickungen auf, die während der Nutzung ein Herausrutschen verhindern.




Schritt 2: Anbringen

Ein Alu-Flex Band durch zwei gegenüberliegende Öffnungen im Fuß der Aluminium-Gasflasche führen. Das Band so ausrichten, dass es mittig über den Flaschenboden verläuft. Die Verdickungen müssen außen außerhalb des Flaschenfußes liegen.



Den Vorgang mit dem zweiten Band wiederholen. Dieses Band durch die beiden anderen gegenüberliegenden Öffnungen führen. Beide Bänder sollen sich unter der Flasche kreuzen.




Schritt 3: Gasolina Gassensor anbringen

Den Gasolina Sensor zwischen Flaschenboden und Alu-Flex Bänder klemmen, sodass der Sensor mittig und sicher sitzt.

Schritt 4 (Optional): Kennzeichnen der Flasche

Den Edelstahl-Anhänger am Flaschenhals der Aluminium-Gasflasche befestigen, um beim Abgeben der Flasche Gasolina nicht zu vergessen.



Gasolina ist nun an der Aluminium-Gasflasche einsatzbereit.

9. Weitere Hilfe und Support

Auf unserer Website finden Sie hilfreiche Informationen zu Gasolina Alu-Flex sowie zum Gasolina Gassensor. In unseren FAQs finden Sie Antworten auf häufige Fragen und bei der Einrichtung hilft Ihnen unser Videotutorial weiter.



Einfach QR Code scannen und Video abspielen!



Gasolina Germany GmbH

Heckenweg 6

32657 Lemgo

hello@gaso-lina.com

www.gaso-lina.com