Berger

Bedienungsanleitung


Premium 3 XL Deichsel-Fahrradträger




GB | User Manual: Premium 3 XL drawbar bike carrier
FR | Manuel d'utilisation: Porte-vélos sur flèche Premium 3 XL
IT | Manuale di istruzioni: Portabiciclette per timone Premium 3 XL
NL | Gebruiksaanwijzing: Premium 3 XL Disselfietsendrager


Nr. 116947

Anweisungen	
Gewicht Fahrradträger	11 kg
Maximale Beladung	60 kg
Maximale Anzahl Fahrräder	3







③





④




⑤









Gebrauchsanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Der Fahrradträger muss entsprechend der Anleitung montiert und sicher befestigt werden. Dieser Träger ist für die Montage auf der Deichsel des Wohnwagens vorgesehen.

- Positioniere immer zuerst das größte und/oder schwerste Fahrrad und dann das andere.
- Vor der Abfahrt sollten alle losen Teile von den Fahrrädern entfernt werden, wie z. B. Kindersitze, (Inhalt der) Körbe, Schlösser und Fahrradpumpen usw. Die Fahrräder sollten während des Transports keine losen Teile enthalten, die eine Gefahr für andere darstellen könnten.
- Befestige alle Fahrräder immer mit den mitgelieferten langen und kurzen Riemen am Fahrradträgerrahmen.
- Überprüfe, ob Gurte und andere Verschlüsse sicher sind, und ziehe sie gegebenenfalls nach. Achte darauf, dass das Rohr in der Mitte gesichert ist.
- Verwende während der Fahrt keine Fahrradabdeckung für die auf dem Träger transportierten Fahrräder.
- Ersetze beschädigte oder abgenutzte Teile sofort. Diese können separat erworben werden. Änderungen an diesem Produkt sind nicht zulässig.
- Das Fahrverhalten des Fahrzeugs kann sich durch den Einbau des Produkts insbesondere in Kurven und beim Bremsen verändern. Achte bei Kurvenfahrten und beim Rangieren auf ausreichenden Abstand zwischen Zugfahrzeug, Fahrrädern und Wohnwagen.

Sicherheit im Verkehr

- Achtung! Das Fahrverhalten des Fahrzeugs kann sich durch die höhere Beladung ändern, insbesondere bei Kurvenfahrten und beim Bremsen, wenn das Produkt montiert ist.
- Die Geschwindigkeit sollte immer den Sicherheitsaspekten im Hinblick auf die Verkehrsbedingungen und die beförderte Last angepasst werden.
- Prüfe nach einer kurzen Fahrt und danach in regelmäßigen Abständen, ob der Fahrradträger sicher montiert ist.
- Die Fahrräder selbst können die Gesamtbreite und -höhe des Wohnwagens vergrößern. Beim Manövrieren in alle Richtungen besondere Vorsicht walten lassen. Vorsicht bei unebenen Straßen, plötzlichem Gefälle, beim Rückwärtsfahren oder Einfahren in Fähren usw.
- Der Träger ist für den Transport von Standard-Fahrradrahmen ausgelegt. Halte dich an das maximale Ladegewicht von 60 kg.
- Der Fahrzeugführer ist allein dafür verantwortlich, dass sich das Produkt in einwandfreiem Zustand befindet und dass Träger und Ladung sicher befestigt sind.
- Prüfe vor der Fahrt, ob die zulässige Stützlast unter Berücksichtigung des Eigengewichts des Fahrradträgers und der transportierten Fahrräder eingehalten wird.

Wartung

Reinige den Fahrradträger regelmäßig mit warmem Wasser oder Autoshampoo, insbesondere bei/nach der Benutzung an der Küste (Salzwasser) oder in Zeiten, in denen Streusalz verwendet wird (Winter). Bewahre die Anleitung sicher im Auto und für den späteren Gebrauch auf.

Manual

Thank you for purchasing this product. The bike carrier must be fitted and securely fastened in accordance with the instructions. This carrier is designed for mounting on the caravan drawbar.

- Always position the largest and/or heaviest bike first and then the other.
- Before setting off, all loose parts should be removed from the bikes, such as B. Child seats, (contents of) baskets, locks and bicycle pumps, etc. During transportation, the bicycles should not contain any loose parts that could pose a danger to others.
- Always attach all bikes to the bike carrier frame using the long and short straps supplied.
- Check that straps and other fasteners are secure and tighten them if necessary. Make sure that the pipe is secured in the middle.
- Do not use a bicycle cover for bicycles transported on the carrier while driving.
- Replace damaged or worn parts immediately. These can be purchased separately. Modifications to this product are not permitted.
- The handling of the vehicle may change due to the installation of the product, particularly when cornering and braking. When cornering and manoeuvring, ensure sufficient clearance between the towing vehicle, bicycles and caravan.

Safety in traffic

- Attention! The handling of the vehicle may change due to the higher load, especially when cornering and braking when the product is fitted.
- The speed should always be adapted to the safety aspects with regard to the traffic conditions and the load being transported.
- After a short journey and then at regular intervals, check that the bike carrier is securely mounted.
- The bikes themselves can increase the overall width and height of the caravan. Take particular care when maneuvering in all directions. Take care on uneven roads, sudden inclines, when reversing or entering ferries, etc.
- The carrier is designed for transporting standard bicycle frames. Observe the maximum load weight of 60 kg.
- The driver of the vehicle is solely responsible for ensuring that the product is in perfect condition and that the carrier and load are securely fastened.
- Before driving, check that the permissible nose weight is not exceeded, taking into account the weight of the bike carrier itself and the bicycles being transported.

Maintenance

Clean the bike carrier regularly with warm water or car shampoo, especially during/after use on the coast (salt water) or during periods when road salt is used (winter). Keep the instructions safe in the car and for later use.

Mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Le porte-vélos doit être monté et fixé solidement conformément aux instructions. Ce porte-vélos est conçu pour être monté sur la flèche de la caravane.

- Positionnez toujours le vélo le plus grand et/ou le plus lourd en premier, puis l'autre.
- Avant le départ, toutes les pièces détachées des vélos doivent être enlevées, comme par exemple les sièges pour enfants, (le contenu des) paniers, les cadenas et les pompes à vélo, etc. Pendant le transport, les vélos ne doivent pas contenir de pièces détachées susceptibles de présenter un danger pour autrui.
- Fixez toujours tous les vélos au cadre du porte-vélos à l'aide des sangles longues et courtes fournies.
- Vérifiez que les sangles et autres fermetures sont bien fixées et resserrez-les si nécessaire. Veillez à ce que le tube soit sécurisé au milieu.
- N'utilise pas de housse de protection pour les vélos transportés sur le porte-vélos pendant le trajet.
- Remplacez immédiatement les pièces endommagées ou usées. Ceux-ci peuvent être achetés séparément. Aucune modification de ce produit n'est autorisée.
- L'installation du produit peut modifier la tenue de route du véhicule, notamment dans les virages et lors du freinage. Dans les virages et lors des manœuvres, veille à maintenir une distance suffisante entre le véhicule tracteur, les vélos et la caravane.

Sécurité routière

- Attention ! Lorsque le produit est monté, l'augmentation de la charge peut modifier la tenue de route du véhicule, en particulier dans les virages et au freinage.
- La vitesse doit toujours être adaptée aux aspects de sécurité liés aux conditions de circulation et à la charge transportée.
- Après un court trajet, puis à intervalles réguliers, vérifiez que le porte-vélos est bien fixé.
- Les vélos eux-mêmes peuvent augmenter la largeur et la hauteur totales de la caravane. Soyez particulièrement prudent lors des manœuvres dans toutes les directions. Soyez prudent sur les routes accidentées, sur les pentes soudaines, lorsque vous faites marche arrière ou lorsque vous entrez dans un ferry, etc.
- Le porte-vélos est conçu pour transporter des cadres de vélos standard. Respectez le poids de chargement maximal de 60 kg.
- Le conducteur du véhicule est seul responsable du bon état du produit et de la bonne fixation du porte-vélos et du chargement.
- Avant de prendre la route, vérifie que la charge verticale maximale autorisée sur la flèche est respectée, en tenant compte du poids propre du porte-vélos et des vélos transportés.

Maintenance

Nettoyez régulièrement le porte-vélos à l'eau chaude ou au shampooing pour voiture, en particulier lors/après une utilisation en bord de mer (eau salée) ou pendant les périodes d'utilisation de sel de déneigement (hiver). Conservez les instructions en lieu sûr dans la voiture et pour une utilisation ultérieure.

IT

Istruzioni per l'uso

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Il portabiciclette deve essere montato e fissato saldamente secondo le istruzioni. Questo portabiciclette è progettato per il montaggio sul timone della caravan.

- Posizionare sempre prima la bicicletta più grande e/o più pesante e poi l'altra.
- Prima di partire, tutte le parti sciolte devono essere rimosse dalla bicicletta, ad esempio: seggiolini per bambini, (contenuto dei) cestini, catene, pompe per biciclette, ecc. Durante il trasporto, le biciclette non devono contenere parti sciolte che possano costituire un pericolo per gli altri.
- Fissare sempre tutte le biciclette al telaio del portabiciclette utilizzando le cinghie lunghe e corte in dotazione.
- Controllare che le cinghie e gli altri elementi di fissaggio siano ben saldi e, se necessario, serrarli. Assicurarsi che il tubo sia fissato al centro.
- Non utilizzare coperture protettive per le biciclette trasportate sul portabiciclette durante la marcia.
- Sostituire immediatamente le parti danneggiate o usurate. Possono essere acquistati separatamente. Non sono consentite modifiche a questo prodotto.
- Il comportamento di guida del veicolo può cambiare a causa dell'installazione del prodotto, in particolare in curva ed in frenata. Durante le curve e le manovre, assicurati che vi sia una distanza sufficiente tra il veicolo trainante, le biciclette e la caravan.

Sicurezza nel traffico

- Avvertenze Il comportamento di guida del veicolo può cambiare a causa del maggiore carico, soprattutto in curva ed in frenata quando il prodotto è montato.
- La velocità deve sempre essere adeguata agli aspetti di sicurezza in relazione alle condizioni di traffico e al carico trasportato.
- Dopo un breve viaggio e sd intervalli regolari, verificare che il portabici sia montato saldamente.
- Le biciclette stesse possono aumentare la larghezza e l'altezza complessiva del caravan. Prestare particolare attenzione alle manovre in tutte le direzioni. Prestare attenzione su strade sconnesse, pendenze improvvise, quando si fa retromarcia o si entra in un traghetto, ecc.
- Il portapacchi è progettato per il trasporto di telai di biciclette standard. Rispettare il peso massimo del carico di 60 kg.
- Il conducente del veicolo è l'unico responsabile di garantire che il prodotto sia in perfette condizioni e che il trasportatore e il carico siano fissati saldamente.
- Prima di partire, verifica che il carico verticale massimo consentito sul timone non venga superato, tenendo conto del peso del portabiciclette stesso e delle biciclette trasportate.

Manutenzione

Pulire regolarmente il portabici con acqua calda o detergenti per auto, soprattutto durante/dopo l'uso sulla costa (acqua salata) o nei periodi in cui si usa il sale stradale (inverno). Conservate le istruzioni al sicuro in auto e per un uso successivo.

NL

Gebruiksaanwijzing:

Bedankt voor de aankoop van dit product. De fietsendrager moet worden gemonteerd en stevig worden vastgemaakt volgens de instructies. Deze fietsendrager is bedoeld voor montage op de dissel van de caravan.

- Plaats altijd eerst de grootste en/of zwaarste fiets en dan de andere.
- Verwijder voor vertrek alle losse onderdelen van de fietsen, bijv. Kinderzitjes, (inhoud van) manden, sloten en fietspompen, etc. Tijdens het transport mogen de fietsen geen losse onderdelen bevatten die een gevaar kunnen vormen voor anderen.
- Zet alle fietsen altijd vast op het frame van de fietsendrager met de meegeleverde lange en korte riemen.
- Controleer of riemen en andere bevestigingen goed vastzitten en draai ze indien nodig vaster aan. Zorg ervoor dat de pijp in het midden vastzit.
- Gebruik tijdens het rijden geen fietshoezen voor de fietsen die op de fietsendrager worden vervoerd.
- Vervang beschadigde of versleten onderdelen onmiddellijk. Deze kunnen apart worden aangeschaft. Wijzigingen aan dit product zijn niet toegestaan.
- Het rijgedrag van het voertuig kan veranderen door de installatie van het product, vooral in bochten en bij het remmen. Zorg bij het nemen van bochten en tijdens het manoeuvreren voor voldoende afstand tussen het trekkende voertuig, de fietsen en de caravan.

Veiligheid in het verkeer

- Letop! Het rijgedrag van het voertuig kan veranderen door de hogere belasting, vooral in bochten en bij het remmen wanneer het product is gemonteerd.
- De snelheid moet altijd worden aangepast aan de veiligheidsaspecten met betrekking tot de verkeersomstandigheden en de lading die wordt vervoerd.
- Controleer na een korte rit en daarna regelmatig of de fietsendrager goed vastzit.
- De fietsen zelf kunnen de totale breedte en hoogte van de caravan vergroten. Wees bijzonder voorzichtig bij het manoeuvreren in alle richtingen. Wees voorzichtig op oneffen wegen, plotselinge hellingen, bij het achteruitrijden of het inrijden op veerboten, enz.
- De drager is ontworpen voor het vervoeren van standaard fietsframes. Houd rekening met het maximale laadgewicht van 60 kg.
- De bestuurder van het voertuig is er als enige verantwoordelijk voor dat het product in perfecte staat is en dat de drager en de lading goed vastzitten.
- Controleer vóór vertrek of de toegestane kogeldruk niet wordt overschreden, rekening houdend met het eigen gewicht van de fietsendrager en de vervoerde fietsen.

Onderhoud

Reinig de fietsendrager regelmatig met warm water of autoshampoo, vooral tijdens/na gebruik aan de kust (zout water) of op momenten dat er strooizout wordt gebruikt (winter). Bewaar de instructies veilig in de auto en voor later gebruik.

Fritz Berger GmbH • Fritz-Berger-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Germany
service@fritz-berger.de
service-client@berger-camping.fr
servizio-client@berger-camping.it
klantenservice@berger-camping.nl

www.fritz-berger.de